

## تجویز فایبا \*

خیر

50-75 Unit /kg  
POLICE

\*شرایط تجویز فایبا در درد شدید یا کاهش شدید حاد ROM:

- 1- سابقه پاسخ مناسب قطعی در دو خونریزی با نظر متخصص مجرب / تمایل بیمار به فایبا
- 2- به آریوسون حساسیت دارد.

بله

75-100 Unit  
POLICE

بهبود

12-8 ساعت

ارزیابی مفصل

بهبود

50-75 Unit /kg  
POLICE

عدم بهبود واضح

75-100 Unit /kg  
POLICE

تشدید

24-16 ساعت

ارزیابی مفصل

بهبود

50-75 Unit /kg  
POLICE

عدم بهبود واضح

75-100 Unit /kg + POLICE  
هر 8 تا 12 ساعت  
تا حداکثر 48 ساعت

تشدید

48-32 ساعت

مراجعه/بستری تحت نظر به درمانگاه  
palliative یابخش

بهبود

ادامه درمان تا ترخیص تحت نظر پزشک با فرآیند فوق الذکر  
50-75 Unit /kg  
POLICE

عدم بهبود

- سویچ به آریوسون در صورت عدم دریافت قبلی و عدم حساسیت یا
- درمان ترکیبی با آریوسون